



Dagonis®

Το πολυδύναμο μυκητοκτόνο
για τη σοδειά των ονείρων σου




Dagonis®: ανταποκρίνεται σε πολλαπλές προκλήσεις

Φανταστείτε ένα προϊόν που βοηθά
τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν
όλες τις προκλήσεις και συμβάλλει στο
να παράγουν όσο το δυνατόν
καλύτερα λαχανικά.
Αυτό είναι το Dagonis®!

Αποτελεσματικότητα

Το Dagonis® έχει εξαιρετική και αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα, προστατεύοντας την
καλλιέργειά σου από τις κυριότερες ασθένειες.


Μάθε περισσότερα για την αποτελεσματικότητα του
Dagonis® στη σελ. 8 >>




2 ενεργειακές
καταστάσεις με
διακριτές πολικότητες
και ιδιότητες

Μπορεί να πάρει
διαφορετική
διάταξη

Προσαρμόζεται
και αλλάζει
γρήγορα μοριακή
διάταξη




Υδρόφιλη:
Απαραίτητη για την κίνηση
μέσω των κυτταρικών
τοιχωμάτων και αγγείων



Λιπόφιλη:
Απαραίτητη για την κίνηση
μέσω των κηρωδών
στρωμάτων και μεμβρανών


Τα SDHIs δεν είναι όλα ίδια. Το Xemium® έχει τη μοναδική ικανότητα να κινείται σε λιπόφιλα και υδρόφιλα περιβάλλοντα

Dagonis®: Προστασία από την αλτερνάρια της τομάτας, που διαρκεί



Όταν τα σκευάσματα εφαρμόζονται 1 ημέρα πριν τη μόλυνση, δρουν στο σύνολο τους σε παρόμοιο επίπεδο. Όταν όμως τα σκευάσματα εφαρμόζονται 10 ημέρες πριν από τη μόλυνση, **το Dagonis® υπερτερεί ξεκάθαρα** χάρη στην αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας.

Dagonis® : Προστασία από το ωίδιο του αγγουριού, που διαρκεί



Όταν τα σκευάσματα εφαρμόζονται 1 ημέρα πριν τη μόλυνση, παρατηρείται μία σαφής διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Όταν όμως τα σκευάσματα εφαρμόζονται 8 ημέρες πριν από τη μόλυνση, το Dagonis® εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά ως προς την αποτελεσματικότητα.

Dagonis®: το Πολυδύναμο



Το Dagonis® έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο Ωίδιο

Δόση

60 κ.εκ./στρ.

Το Dagonis® είναι
εγκεκριμένο για τον έλεγχο
του Ωιδίου στις καλλιέργειες


Αγκινάρα (Υ)
Τομάτα (Υ/Θ)
Μελιτζάνα (Υ)
Πιπεριά (Υ/Θ)
Αγγούρι – Αγγουράκι (Υ/Θ)
Κολοκυθάκι (Υ/Θ)
Πεπόνι (Υ/Θ)
Καρπούζι (Υ/Θ)
Κολοκύθα (Υ/Θ)
Φράουλα (Υ/Θ)
Καρότο (Υ)
Ραντίτσιο (Υ)
Ραπανάκια (Υ)
Παντζάρια (Υ)
Σελινόριζα (Υ)
Χρένο (Υ)
Κονδυλόριζος ηλίανθος (Υ)
Παστινάκη (Υ)
Ρίζες μαϊντανού / πετροσέλινο (Υ)
Λαγόχορτο (Υ)
Γούλια (Υ)
Γογγύλια (Υ)

Μεγάλος αριθμός πειραματικών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Dagonis®


Σολανώδη

Ασθένεια	Dagonis®
Ωίδιο	
Αλτερνάρια	

Το **Dagonis®** παρέχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα ενάντια στο Ωίδιο στα σολανώδη.
Μέσος όρος 6 πειραμάτων αποτελεσματικότητας που διεξήχθησαν το 2013-2014 στη Νότια Ευρώπη, σε καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας και πιπεριάς.



Dagonis® : με το πρακτικό χρονικό PHI



**Οι ημέρες πριν τη συγκομιδή του Dagonis® δίνουν
μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα ψεκασμού**

Dagonis® : ταιριάζει απόλυτα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)

Κατάταξη ως **κλάση 1**
μετά την αξιολόγηση
κατά IOBC
(Integrated Organization
Biological Control)

Κατάταξη ως **κλάση 2**
μετά την αξιολόγηση
κατά IOBC
(Integrated Organization
Biological Control)

Amblyseius cucumeris
Encarsia formosa
Macrolophus caliginosus
Nesidiocoris tenuis
Amblyseius swirskii
Eretmocerus eremicus

Phytoseiulus persimilis



Dagonis®: Το πολυδύναμο μυκητοκτόνο για τη σοδεία των ονείρων σου



Θα ήθελα...
 ... ένα ευκολόχρηστο
 μυκητοκτόνο που θα
 μου λύσει
 τα χέρια



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

*Σήμα κατατεθέν της BASF