

ml  
800

 **BASF**  
We create chemistry

700

# Pictor® Active 15/25 SC

boscalid (μπόσκαλιντ) + pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)  
Συμπυκνωμένο Ελαιώρημα (SC)

600

**Προστατευτικό και θεραπευτικό  
μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση  
μυκητολογικών ασθενειών στη  
σόγια, στον αρακά, στο λούπινο,  
στο ρεβύθι και στη φακή.**

500

Αρ. Αδείας: 61016/23-02-2021

400

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ –  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:**  
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,  
www.basf-agro.gr

300

200  
ml

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

## Εγγυημένη σύνθεση:

Boscalid 15% β/ο (ομάδα καρβαμιδικά)  
Pyraclostrobin 25% β/ο (ομάδα μεθοξυκαρβαμιδικά)  
Βοηθητικές ουσίες 63,87% β/β

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Πλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200-300 κ.εκ νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Ξεπλύνετε το στόμα.



© = Σήμα κατατεθέν BASF

UFI : NDCP-V2WW-8006-X0M1

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



4 04 1885 283054

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια. Για την προστασία των περιοίκων και των παρευρισκόμενων τπρέιτε μία ζώνη προστασίας 3 μέτρων.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200-300 κ.εκ. νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

#### ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπληαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (συμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα):**

**ΣΟΓΙΑ:** Για Καστανή κηλίδωση (*Septoria glycinis*), Περονόσπορο (*Peronospora manshurica*), Βοτρυτή<sup>®</sup> (*Botrytis cinerea*) (χρήση ήσσονος σημασίας) και Σκληρωτινιαση<sup>®</sup> (*Sclerotinia sclerotiorum*) (χρήση ήσσονος σημασίας).

**ΑΡΑΚΑΣ:** Για Ασκοχύτωση (*Ascochyta disease*) και Βοτρυτή<sup>®</sup> (*Botrytis cinerea*) (χρήση ήσσονος σημασίας).

**ΛΟΥΠΙΝΟ<sup>®</sup>, ΡΕΒΥΘΙ<sup>®</sup>, ΦΑΚΗ<sup>®</sup>** (χρήσεις ήσσονος σημασίας): Για Ασκοχύτωση (*Ascochyta sp.*) και Βοτρυτή (*Botrytis cinerea*).

Για όλες τις καλλιέργειες κάνετε εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από το στάδιο έκπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών και έως ότου οι λοβοί αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μήκους (BBCH 51-75). Δόση: 60-100 (Μία εφαρμογή με μέγιστη δόση 100 κ.εκ. ή 2 διαδοχικές εφαρμογές με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. η καθεμία). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες του λουπίνου, του ρεβυθίου και της φακής από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

(2) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος για το βοτρυτή στη σόγια και στον αρακά και για τη σκληρωτινιαση στη σόγια. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του, επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Σόγια, Αρακάς, Λούπινο, Ρεβύθι, Φακή: Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** --

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το σκεύασμα περιέχει boscalid, που ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC και pyraclostrobin, που ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας, είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά οι δόσεις και ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε το Pictor<sup>®</sup> Active σε ένα πρόγραμμα ψεκασμών που περιλαμβάνει εναλλαγές ή/και μίγματα με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στην καλλιέργεια της σόγιας, συστήνεται να μην γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ομάδας των SDHIs (succinate dehydrogenase inhibitors, FRAC C2), καθώς και να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μυκητοκτόνα της ομάδας των QoIs (Quinone outside Inhibitors, FRAC 11).

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΈΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** 48 ώρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Καθαρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

**ΣΥΜΒΛΗΤΗΡΙΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδεδειγμένα τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται tripλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποτιθύνονται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40 °C και καλά αεριζόμενο.

ml  
800

 **BASF**  
We create chemistry

700

# Pictor® Active 15/25 SC

boscalid (μπόσκαλιντ) + pyraclostrobin (πυρακλοστρομπίν)  
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

600

**Προστατευτικό και θεραπευτικό  
μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση  
μυκητολογικών ασθενειών στη  
σόγια, στον αρακά, στο λούπινο,  
στο ρεβύθι και στη φακή.**

500

Αρ. Αδείας: 61016/23-02-2021

400

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ –  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:**  
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.,  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,  
www.basf-agro.gr

300

200  
ml

Περιεχόμενο: **1** λίτρο

## Εγγυημένη σύνθεση:

Boscalid 15% β/ο (ομάδα καρβαμιδικά)  
Pyraclostrobin 25% β/ο (ομάδα μεθοξυκαρβαμιδικά)  
Βοηθητικές ουσίες 63,87% β/β

## ΠΡΟΣΟΧΗ



### ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Πλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
- Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200-300 κ.εκ νερό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Ξεπλύνετε το στόμα.



© = Σήματα κατατεθέν BASF

81151374 GR 2031

UFI: NDCP-V2WW-8006-X0M1

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας  
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

