

# Sercadis<sup>®</sup> 30 SC

Φιουχαρυγοχάδ (Φλουξαπιροζάντ)  
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)



Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς  
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 15125  
Μαρούσι, τηλ. 210-6860130.

  
We create chemistry

Εγγραμμένη σύνθεση: φιουχαρυγοχάδ 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξαμιδικά)  
Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών  
σε Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά και Φιστικιά, με  
προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας  
αποτελεσματικότητα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
- Διάθεση του περιέκτη, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό, σημεία συλλογής.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60636/13-7-2017

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



® Σήμα κατατεθέν της BASF



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΑΩ

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Το fluxarygoxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο II (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος – SDHI, κατάταξη FRAC C2). Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα):**

**ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο, Οιονοποίηση, Σταφίδα):** Για **ωίδιο** κάνετε εφαρμογές από το στάδιο έκπτυξης των φύλλων και μέχρι οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. Δόση: 15. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-120 λίτρα ανά στρέμμα.

**ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ:** Για **φουζικλάδιο και στεμφύλιο** κάνετε εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής ως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών, με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Δόση: 25-30. Για **ωίδιο** κάνετε εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής ως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Δόση: 15. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-120 λίτρα ανά στρέμμα.

**ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Για **ωίδιο** κάνετε εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών ως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Δόση: 15. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα ανά στρέμμα.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας\*):** Για **φαιά σήψη** κάνετε εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα ανά στρέμμα.

**ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας\*):** Για **καμαροσπόριο** κάνετε εφαρμογές από την άνθηση και μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα ανά στρέμμα.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή την φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στην Φιστικιά και την Αμυγδαλιά, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** ---

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά υποδήματα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Να φοράτε γάντια, προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200-300ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 7793777.**

**Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

**[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.**

**Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]**

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά: 35 ημέρες.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 21 ημέρες.

Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 14 ημέρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100°C για 2 sec.

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :**

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαρabaίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

# Sercadis<sup>®</sup> 30 SC

Fluxarygoxad (Φλουξαπιροζάντ)  
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)



Περιεχόμενο: **1** λίτρο

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς  
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 15125  
Μαρούσι, τηλ. 210-6860130.

  
We create chemistry

Εγγραμμένη σύνθεση: fluxarygoxad 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξαμιδικά)  
Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών  
σε Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά και Φιστικιά, με  
προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας  
αποτελεσματικότητα.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
- Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
- Διάθεση του περιέκτη, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό, σημεία συλλογής.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60636/13-7-2017

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.  
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



© Σήμα κατατεθέν της BASF



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

011901α