

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Το Vivando® 50 SC παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυση του στο εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (*Uncinula necator*), **Δόση:** 0,2 κ.εκ. ανά λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής- έναρξη ωρίμανσης, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 10-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 κ. εκ. ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 0,02 κ. εκ.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Ωίδιο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), **Δόση:** 0,3 κ.εκ. ανά λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** max 100 κ. εκ. ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 0,03 κ. εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*), **Δόση:** 0,2 κ.εκ. ανά λίτρο ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** max 100 κ. εκ. ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη δόση εφαρμογής ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 0,02 κ. εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του Vivando® 50 SC σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: • Εφαρμογή του Vivando® 50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά. • Εναλλαγή

του Vivando® 50 SC με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει μελετηθεί πλήρως η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό και, σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, ανακινήστε το ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού δοχείου με νερό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 28 ημέρες, Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (Υπαίθρου): 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα φιαλίδια ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100°C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



Vivando® 50 SC

Metrafenone (Μετραφενόν)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγραμμένη σύνθεση: Metrafenone 50% β/ο
(ομάδα βενζοφαινόνης)
Βοηθητικές ουσίες 57,13% β/β

**Μυκητοκτόνο για την
καταπολέμηση του Ωιδίου.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60481/19-10-2015

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

® Σήμα κατατεθέν BASF

Περιεχόμενο: **10** κ. εκ.

011601B

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

BASF
We create chemistry

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προφυλάξτε για το χρήστη: Για εφαρμογές στον αγρό, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό.

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση. Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού, όπως, για παράδειγμα, πηγάδι (σε περίπτωση μη ετοιμοδύνατου σκευάσματος). Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικές οδηγίες: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως τα μάτια, τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.