

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/19

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Chauffer

Χημικό όνομα: Οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Αριθμός CAS: 84539-55-9

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119487279-21

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: λιπάσματα

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

57022 Σίνδος

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195

Διεύθυνση E-mail: aris.tsaousakis@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων

0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)

International emergency number:

Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομηθεί το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Το προϊόν δεν χρειάζεται προειδοποιητική ετικέτα κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια της GHS.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι, εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί/υποδείξεις για αποθήκευση και χειρισμό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Αριθμός CAS: 84539-55-9

Αριθμός EC: 283-044-5

Το προϊόν αυτό περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 (1,10) του κανονισμού ΕΕ Νο. 1907/2006 ('REACH') σε περιεκτικότητα ίση ή μεγαλύτερη του 0,1% w/w:

αιθυλενοδιαμίνη: 1,2-διαμινιοαιθάνιο

Αριθμός CAS: 107-15-3

Αριθμός EC: 203-468-6

Αριθμός ευρετηρίου: 612-006-00-6

Επικίνδυνα συστατικά (GHS)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1272/2008

αιθυλενοδιαμίνη 1,2-διαμινιοαιθάνιο

Περιεκτικότητα (β/β): $\geq 0\%$ - $\leq 0,19\%$

Αριθμός CAS: 107-15-3

Αριθμός EC: 203-468-6

Αριθμός ευρετηρίου: 612-006-00-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

Acute Tox. 3 (από το δέρμα)

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226, H311, H334, H317, H314, H302 + H332, H412

Διαφορετική ταξινόμηση σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις και τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

Acute Tox. 3 (από το δέρμα)

Skin Corr./Irrit. 1B

Eye Dam./Irrit. 1

Resp. Sens. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

3.2. Μείγματα

Μη διαθέσιμο

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες).

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ψεκασμός νερού, αφρός, ξηρή σκόνη

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:

δέσμη νερού, διοξειδίο του άνθρακα

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: επιβλαβείς ατμοί

Συμβουλή: Έκλυση ατμών/ομίχλης. Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επικίνδυνες ουσίες: οξείδια του άνθρακα

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Ο βαθμός του κινδύνου εξαρτάται από το καιγόμενο συστατικό και τις συνθήκες πυρκαγιάς. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Για πληροφορίες σχετικά με ατομικά μέσα προστασίας δείτε την ενότητα 8.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιορίστε την εξάπλωση του μολυσμένου νερού/νερού πυρόσβεσης. Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μικρές ποσότητες: Συλλέξτε με κατάλληλο υλικό και απορρίψτε.

Για μεγάλες ποσότητες: Εγκλωβίστε με υλικό που δεσμεύει την σκόνη και απορρίψτε κατάλληλα.

Απορρίψτε το επιβαρυσμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Η αναπνοή πρέπει να προστατεύεται όταν μεταγγίζονται μεγάλες ποσότητες χωρίς τοπικό εξαερισμό.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Κλάση εκρηκτικότητας σκόνης: κανένα.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πολυπροπυλένιο

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και ξηρό. Να διατηρείται σε δροσερό χώρο.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμβουλές της Ενότητας 7.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

| Δεν είναι γνωστή καμία ουσία με συγκεκριμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

Συστατικά με PNEC

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

84539-55-9: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

γλυκό νερό: 2,4 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,24 mg/l

σποραδική απελευθέρωση: 1,2 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 45 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 1,9 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 0,19 mg/kg

έδαφος: 1,6 mg/kg

λήψη από το στόμα (δευτερεύουσα δηλητηρίαση): 1,1 mg/kg

Συστατικά με DNEL

84539-55-9: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

εργαζόμενος/η: Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, από το δέρμα: 0,8 mg/kg

εργαζόμενος/η: Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 1,8 mg/m³

καταναλωτής: Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, από το δέρμα: 417 μg/kg

καταναλωτής: Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 435 μg/m³

καταναλωτής: Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, από το στόμα: 125 μg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση. Φίλτρο σωματιδίων μεσαίας αποτελεσματικότητας για στερεά και υγρά σωματίδια(π.χ. EN 143 ή 149, τύπος P2 ή FFP2).

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN 374)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN 374):

π.χ. ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5 mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπίδυσης που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές.

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας. Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείτε καπνό στο χώρο εργασίας. Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή:	λεπτοί κόκκοι ελεύθερης ροής	
Χρώμα:	κόκκινο προς μαύρο	
Οσμή:	ήπια	
Κατώφλι οσμής:	απροσδιόριστο	
Τιμή pH:	8 - 9 (10 g/l)	
Σημείο τήξεως:	> 500 °C (1.013 hPa)	(Οδηγία ΟΟΣΑ 102)
Σημείο ζέσεως:	Δεν έχει εφαρμογή	
Σημείο ανάφλεξης:	Δεν έχει εφαρμογή	
Ρυθμός εξάτμισης:	Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.	
Αναφλεξιμότητα:	δεν είναι πολύ εύφλεκτο	
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	460 °C	(BAM)
Τάση ατμών:	0,000001 hPa (20 °C)	(ΟΟΣΑ Οδηγία 104)
Πυκνότητα:	1,5892 g/cm ³ (20 °C)	(Οδηγία ΟΟΣΑ 109)
Σχετική πυκνότητα:	1,5892 (20 °C)	(Οδηγία ΟΟΣΑ 109)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):	Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.	
Διαλυτότητα σε νερό:	> 150 - < 203 g/l (23 °C)	(ΟΟΣΑ - Οδηγία 105)
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):	-4,2 (23 °C)	
Αυτανάφλεξη:	Θερμοκρασία: 331 °C Πίεση: 1.013 hPa	Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε υψηλές θερμοκρασίες. (Μέθοδος: Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, Α.16)
Θερμική αποικοδόμηση: 270 °C		
Ιξώδες, δυναμικό:	Δεν έχει εφαρμογή	
Ιξώδες, κινηματικό:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό	
Κίνδυνος έκρηξης:	μη εκρηκτικό	
Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς:	δεν βοηθά τη διάδοση της φωτιάς	

9.2. Άλλες πληροφορίες

Ικανότητα αυτοθέρμανσης:	Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη ουσία.	
Φαινόμενη πυκνότητα:	600 - 800 kg/m ³	
Υγροσκοπικότητα:	Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή.	
Επιφανειακή τάση:	Εξαιτίας της δομής του, δεν πρέπει να αναμένεται καμία επιφανειοδραστικότητα.	
Κοκκομετρική κατανομή	367 μm	(D90, άλλο (με μέτρηση))
	σωματίδια 100 μm	2,7 %
	σωματίδια 63 μm	0,01 %
	σωματίδια 216 μm	50 %
Άλλες πληροφορίες:	Εάν απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με άλλες φυσικές και χημικές παραμέτρους δίνονται στο κεφάλαιο αυτό.	

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Διάβρωση σε μέταλλα:	Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.
Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:	Παρατηρήσεις: Δεν δημιουργεί εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Το προϊόν όπως παραδίδεται δεν αποτελεί κίνδυνο έκρηξης σκόνης, αλλά η συσσώρευση λεπτής σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο από έκρηξη σκόνης.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες.

Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Να αποφεύγεται η απόθεση σκόνης.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:

ισχυρές βάσεις, οξειδωτικός παράγοντας, ισχυρά οξέα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. Πρακτικά μη τοξικό με την εισπνοή.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 401)

Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Δεν έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LC50 αρουραίος (με εισπνοή): > 4,2 mg/l 4 h (Οδηγία ΟΟΣΑ 403)

Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Δεν έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα. Εξετάστηκε ένα αερόλυμα (αεροζόλ).

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 402)

Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Δεν έχει παρατηρηθεί θνησιμότητα.

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Μη ερεθιστικό στα μάτια και στο δέρμα.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Μελέτες σε ζώα δεν αποκλείουν ενδεχόμενη ευαισθητοποιητική δράση. Δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα από την δράση στον άνθρωπο.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Τοπική Δοκιμασία Λεμφαδένων Ποντικού (LLNA) ποντικός: ασαφές αποτέλεσμα (ΟΟΣΑ Οδηγία 429)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufeur**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιγένεσης:

Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνο σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνο σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών.

Καρκινογόνος δράση

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Μελέτες σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας σε δόσεις, οι οποίες δεν ήταν τοξικές για τα ζώα γονείς. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Μελέτες σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας, σε δόσεις, οι οποίες δεν ήταν τοξικές για τα ζώα γονείς.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Επανειλημμένη πρόσληψη της ουσίας από το στόμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία. Επανειλημμένη απορρόφηση της ουσίας από το δέρμα δεν προκάλεσε επιδράσεις σχετιζόμενες με την ουσία.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.

Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Τοξικότητα για τα ψάρια:

*LC50 (96 h) > 120 mg/l, *Brachydanio rerio* (ΟΟΣΑ 203; ISO 7346; 92/69/ΕΟΚ, Γ. 1, στατικό)*

Ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Υδρόβια ασπόνδυλα:

*EC50 (48 h) > 120 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 202, μέρος 1, στατικό)*

Ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Υδρόβια φυτά:

*EC50 (72 h) > 294 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Desmodesmus subspicatus* (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)*

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

EC10 (3 h) 450 mg/l, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, υδατικός)

Ονομαστική συγκέντρωση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufeur**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

NOEC (21 d) 320 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, ημιστατικό)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Ονομαστική συγκέντρωση.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Οργανισμοί που ζουν στο έδαφος:

NOEC (14 d) 1.600 mg/kg, *Eisenia foetida* (Οδηγία ΟΟΣΑ 207, τεχνητό έδαφος)

Ανάλογο: Εκτίμηση η οποία προέκυψε από προϊόντα με παρόμοιο χημικό χαρακτήρα.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Επίγεια φυτά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H₂O):

Δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ). Δύσκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Πληροφορίες για την εξάλειψη:

10 - 20 % Αναγωγή του DOC (28 d) (ΟΟΣΑ 301 A (νέα Έκδοση)) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Πληροφορίες για: οξικό οξύ, οξο-, άλας νατρίου, προϊόν αντίδρασης με αιθυλενοδιαμίνη και φαινόλη, άλατα σιδήρου και νατρίου

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) Νο.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαB (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

12.7. Πρόσθετα στοιχεία

Πρόσθετες παρατηρήσεις - περιβαλλοντική τύχη & διαδρομή:

Η επεξεργασία σε μονάδες βιολογικών καθαρισμών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και επίσημους κανονισμούς.

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:

Να μην απελευθερώνεται το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να απορρίπτονται ή να αποτεφρώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία:

Συσκευασία που δεν έχει μολυνθεί μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαριστούν θα πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα περιεχόμενα.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
Αριθμός UN:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
Αριθμός UN:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
Αριθμός UN:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά

Sea transport

IMDG

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

Αριθμός UN: Μη διαθέσιμο

UN number: Not applicable

Οικεία ονομασία: Μη διαθέσιμο

UN proper shipping name: Not applicable

αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο

Transport hazard class(es): Not applicable

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο

Packing group: Not applicable

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο

Environmental hazards: Not applicable

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Special precautions for user: None known

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν αναφέρεται

Special precautions for user: None known

Αεροπορική μεταφορά

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

Αριθμός UN: Μη διαθέσιμο

UN number: Not applicable

Οικεία ονομασία: Μη διαθέσιμο

UN proper shipping name: Not applicable

αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο

Transport hazard class(es): Not applicable

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο

Packing group: Not applicable

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο

Environmental hazards: Not applicable

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Special precautions for user: None known

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν αναφέρεται

Special precautions for user: None known

14.1. Αριθμός UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τον "Αριθμό UN" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και του κώδικα IBC

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Κανονισμός:	Μη αξιολογημένος/η/ο	Regulation:	Not evaluated
Εγκεκριμένη αποστολή:	Μη αξιολογημένος/η/ο	Shipment approved:	Not evaluated
Όνομα ρυπαντή:	Μη αξιολογημένος/η/ο	Pollution name:	Not evaluated
Κατηγορία ρύπανσης:	Μη αξιολογημένος/η/ο	Pollution category:	Not evaluated
Τύπος πλοίου:	Μη αξιολογημένος/η/ο	Ship Type:	Not evaluated

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):

Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chaufer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αυτό το προϊόν είναι βιομηχανικής ποιότητας και εκτός εάν έχει καθορισθεί ή συμφωνηθεί αλλιώς, προορίζεται αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση. Αυτό περιλαμβάνει την αναφερόμενη και συνιστώμενη χρήση. Οποιοσδήποτε άλλες σκοπούμενες εφαρμογές θα πρέπει να συζητούνται με τον παρασκευαστή. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την εφαρμογή για προϊόντα τα οποία είναι αντικείμενα ειδικών προτύπων ή κανονισμών.

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Flam. Liq.	Εύφλεκτα υγρά
Acute Tox.	Οξεία τοξικότητα
Skin Corr./Irrit.	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος
Eye Dam./Irrit.	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός
Resp. Sens.	Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
Skin Sens.	Ευαισθητοποίηση του δέρματος
Aquatic Chronic	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια
H226	Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H311	Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H334	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H302 + H332	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσχευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρευσίμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρευσίμη (αΑαΒ).

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.12.2020

Έκδοση: 4.0

Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης: 04.07.2018

Προηγούμενη έκδοση: 3.1

Προϊόν: **Chauffer**

(ID no. 30590835/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 26.10.2021

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.