Υβρίδια ηλίανθου InSun®

Επιλογή εμπιστοσύνης.



InSun®

BASF
We create chemistry



InSun® επιλογή εμπιστοσύνης

Η **BASF Ελλάς**, με την παρουσία της σε τέσσερεις καλλιέργειες (ηλίανθο, ελαιοκράμβη, βαμβάκι και ρύζι), προσφέρει πλέον πολλαπλές δυνατότητες στο σύστημα εναλλαγής των καλλιεργειών, παράλληλα με ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας.

Το νέο χαρτοφυλάκιο σπόρων υβριδίων ηλίανθου με το όνομα **InSun®** ενισχύεται συνεχώς, περιλαμβάνοντας υβρίδια των καταξιωμένων, καινοτόμων τεχνολογιών Clearfield® & Clearfield® Plus, αλλά πλέον και υβρίδια τεχνολογίας SU, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις στον Έλληνα παραγωγό.

Τα υβρίδια ηλίανθου της BASF **InSun®** αποτελούν επιλογή εμπιστοσύνης για τον Έλληνα παραγωγό, καθώς προσφέρουν:

- Υβρίδια που προέρχονται από έναν ισχυρό ερευνητικό συνασπισμό εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πέντε υβρίδια (InSun® 200 HO CLP, InSun® 222 CLP, Dracaris CLP, Coloris CL, ES Averon SU), ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας
- Προσαρμοστικότητα σε τοπικό επίπεδο, μέσα από ένα δίκτυο πειραματισμού στην Ελλάδα και τις κύριες χώρες παραγωγής στην Ευρώπη
- Αξιόπιστες και στοχευμένες λύσεις, μέσα από χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης
- Συμβουλές διαχείρισης του υλικού από την έμπειρη ομάδα της BASF

Clearfield®
Production System for Sunflower

Clearfield® Plus
Production System for Sunflower



NEO


InSun® 222 CLP

Clearfield® Plus, μεσοπρώιμο υβρίδιο ηλίανθου υψηλών αποδόσεων



Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus, για σταθερές και υψηλές αποδόσεις

- Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων, κατάλληλο για μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών
- Υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, A - G)
- Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
- Εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομίνα, φόμοψη, βερτισίλλιο)





Χαρακτηριστικά φυτού

- Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
- Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
- Ύψος φυτού: Μεσαίο
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

- Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλογα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσία δύσκολων ζιζανίων
- Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus. Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Περιγραφή Υβριδίου InSun® 222 CLP



Ανθεκτικότητα στην οροβάγχη A ⟶ G

Χαρακτηριστικά φυτού	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Ωρίμανση	■	■	■	■	■	■	■		
Αρχική ανάπτυξη	■	■	■	■	■	■	■		
Ανθοφορία	■	■	■	■	■	■			
Ύψος φυτού	■	■	■	■	■	■			
Αντοχή στο πλάγισμα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Περιεκτικότητα σε λάδι	■	■	■	■	■	■	■	■	

Αντοχή στις ασθένειες	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Βερτισίλλιο	■	■	■	■	■	■	■	■	
Φόμοψη	■	■	■	■	■	■	■	■	
Σκληρωτίνια	■	■	■	■	■				
Μακροφομίνα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Αλτερνάρια	■	■	■	■					
Σκωρίαση	■	■	■	■					

Θέση “κεφαλής” Μέση προς κάτω

Διαχείριση καλλιέργειας Εντατική

Συστάσεις

Προτάσεις σποράς (φυτά ανά εκτάριο)

Γόνιμα εδάφη	60 000 – 65 000
Ξηρικά / ελαφρά εδάφη	55 000 – 60 000

BASF We create chemistry | Clearfield Plus Production System for Sunflower




InSun® 200 HO CLP

Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, τεχνολογίας Clearfield® Plus, με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι



High Oleic υβρίδιο ηλίανθου τεχνολογίας Clearfield® Plus

- Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
- Υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, A-G)
- Υψηλή αντοχή στον περονόσπορο
- Εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες (μακροφομίνα και φόμοψη)



Χαρακτηριστικά φυτού

- Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
- Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
- Ύψος φυτού: Μεσαίο προς ψηλό
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Υψηλή

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus

- Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλογα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσία δύσκολων ζιζανίων
- Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus. Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Περιγραφή Υβριδίου InSun® 200 HO CLP



Ανθεκτικότητα στην οροβάγχη A ⟶ G

Χαρακτηριστικά φυτού	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Ωρίμανση	■	■	■	■	■	■	■	■	
Αρχική ανάπτυξη	■	■	■	■	■	■			
Ανθοφορία	■	■	■	■	■	■			
Ύψος φυτού	■	■	■	■	■	■	■	■	
Αντοχή στο πλάγισμα	■	■	■	■	■				
Περιεκτικότητα σε λάδι	■	■	■	■	■	■	■	■	

Αντοχή στις ασθένειες	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Βερτισίλλιο	■	■	■	■	■				
Φόμοψη	■	■	■	■	■	■	■		
Μακροφομίνα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Αλτερνάρια	■	■	■	■	■	■			

Θέση “κεφαλής” Μέση προς κάτω
Διαχείριση καλλιέργειας Εντατική

Συστάσεις

Προτάσεις σποράς (φυτά ανά εκτάριο)

Γόνιμα εδάφη	60 000 – 65 000
Ξηρικά / ελαφρά εδάφη	55 000 – 60 000

BASF We create chemistry | Clearfield® Plus Production System for Sunflower



Dracaris CLP

Πρώιμο υβρίδιο, σταθερών αποδόσεων τεχνολογίας Clearfield® Plus



Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες με καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A - F)

- Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
- Υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και ανεκτικότητα στη φόμοψη

Χαρακτηριστικά φυτού

- Πρωιμότητα: Πρώιμο
- Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
- Ύψος φυτού: Μεσαίο
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Ευελιξία και έλεγχος των ζιζανίων με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus


- Ευέλικτη χρήση του Pulsar® Plus ανάλογα με το στάδιο, την πυκνότητα και την παρουσία δύσκολων ζιζανίων
- Ισχυρός και αξιόπιστος έλεγχος των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar® Plus. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® Plus γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield® Plus. Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® Plus για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.





Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας στον **ηλίανθο**





BASF
We create chemistry


Λύσεις φυτοπροστασίας από την BASF



ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	ΕΚΠΤΥΞΗ ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ	ΣΤΑΔΙΟ 2-4 ΦΥΛΛΩΝ	ΣΤΑΔΙΟ 6-8 ΦΥΛΛΩΝ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ	Stomp® Aqua 250-300 κ.εκ./στρ.		
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ, ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ & ΟΡΟΒΑΓΧΗ	Clearfield® Production System for Sunflower Clearfield® Plus Production System for Sunflower	Pulsar® 100 κ.εκ./στρ. + Dash® HC 50 κ.εκ. Pulsar® Plus 120-200 κ.εκ./στρ.	
ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ		Focus® 200-400 κ.εκ./στρ.	
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ			

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών: Μια (1) φορά για όλα τα σκευάσματα • PHI: Σε όλα τα προϊόντα δεν ορίζεται, εκτός από το Comet® 21 ημέρες • Το ζιζανιοκτόνο Pulsar® συνδυάζεται με το σύστημα παραγωγής Clearfield® • Το ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus συνδυάζεται με το σύστημα παραγωγής Clearfield® Plus

Τα χαρτοφυλάκιο της BASF προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία στον παραγωγό για τη διαχείριση της καλλιέργειάς του για ποιοτικές αποδόσεις.
Τα ζιζανιοκτόνα της BASF προσφέρουν λύσεις σε δυσεξόντωντα ζιζάνια (πχ λουβουδιά, οροβάγχη) για να προσφέρουν μια δυναμική πρώτη ανάπτυξη του φυτού, απαλλαγμένο από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων. Επίσης, σε περιπτώσεις μυκητολογικής προσβολής (πχ φώμα, φόμοψη) υπάρχουν λύσεις για την καλλιέργεια ώστε να συνεχίσει το βιολογικό κύκλο υγιής.





We create chemistry

ΕΣΥΦ
Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6860100 Φαξ: 210 6860200
www.agro.basf.gr

Facebook/AgriculturalSolutionsGR
basf_agro_GR
Τα Podcasts της BASF

Περιγραφή Υβριδίου Dracaris CLP



Ανθεκτικότητα στην οροβάγχη A ⟶ F

Χαρακτηριστικά φυτού	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Ωρίμανση	■	■							
Αρχική ανάπτυξη	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ανθοφορία	■	■	■						
Ύψος φυτού	■	■	■	■	■				
Αντοχή στο πλάγισμα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Περιεκτικότητα σε λάδι	■	■	■	■	■	■	■	■	

Αντοχή στις ασθένειες	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Βερτισίλλιο	■	■	■	■	■	■			
Φόμοψη	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Σκληρωτίνια	■	■	■	■	■	■			
Μακροφομίνα	■	■	■	■	■	■	■		
Αλτερνάρια	■	■	■	■	■	■	■	■	
Σκωρίαση	■	■	■	■	■	■	■	■	

Θέση “κεφαλής” Μέση προς κάτω

Διαχείριση καλλιέργειας Εντατική

Συστάσεις

Προτάσεις σποράς (φυτά ανά εκτάριο)

Γόνιμα εδάφη	60 000 – 65 000
Ξηρικά / ελαφρά εδάφη	55 000 – 60 000



BASF
We create chemistry
Clearfield Plus
Production System for Sunflower

Coloris CL

Clearfield® υβρίδιο ηλίανθου σταθερών και υψηλών αποδόσεων



Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόμη και σε συνθήκες στρες

- Υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A - G)
- Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
- Εξαιρετική ανεκτικότητα στην αδρομύκωση και καλή αντοχή στον περονόσπορο

Χαρακτηριστικά φυτού

- Πρωιμότητα: Μέσο πρώιμο
- Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
- Ύψος φυτού: Μεσαίο
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

Αποτελεσματικός έλεγχος των ζιζανίων και της οροβάγχης με την τεχνολογία Clearfield®

- Έλεγχος ευρέως φάσματος πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων

Αυτό το υβρίδιο έχει πιστοποιηθεί από την BASF ως ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο ηλίανθου Pulsar®. Έχει δοκιμαστεί στο πρόγραμμα πιστοποίησης της BASF. Οποιαδήποτε χρήση άλλων ζιζανιοκτόνων εκτός του Pulsar® γίνεται με δική σας ευθύνη. Η BASF δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας της καλλιέργειας που προκύπτει από τη χρήση μη συμβατών ζιζανιοκτόνων με το σύστημα Clearfield®. Ακολουθήστε τις τεχνικές συστάσεις της BASF σχετικά με τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Pulsar® για να διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα οφέλη.

Περιγραφή Υβριδίου Coloris CL



Ανθεκτικότητα στην οροβάγχη A ⟶ G

Χαρακτηριστικά φυτού	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Ωρίμανση	■	■	■	■	■	■			
Αρχική ανάπτυξη	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ανθοφορία	■	■	■	■	■	■			
Ύψος φυτού	■	■	■	■	■				
Αντοχή στο πλάγισμα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Περιεκτικότητα σε λάδι	■	■	■	■	■	■			

Αντοχή στις ασθένειες	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Βερτισίλλιο	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Φόμοψη	■	■	■	■	■	■			
Σκληρωτίνια	■	■	■	■	■	■			
Μακροφομίνα	■	■	■	■	■	■	■		
Αλτερνάρια	■	■	■	■	■	■	■		
Σκωρίαση	■	■	■	■	■	■	■	■	

Θέση “κεφαλής”	Μέση προς κάτω
Διαχείριση καλλιέργειας	Εντατική

Συστάσεις

Προτάσεις σποράς (φυτά ανά εκτάριο)

Γόνιμα εδάφη	60 000 – 65 000
Ξηρικά / ελαφρά εδάφη	55 000 – 60 000



BASF We create chemistry | Clearfield Production System for Sunflower

NEO


ES Averon SU

Υβρίδιο τεχνολογίας SU*, κατάλληλο για μεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών



Υβρίδιο σταθερών και υψηλών αποδόσεων, τεχνολογίας SU*, με ολοκληρωμένο προφίλ αντοχής στις ασθένειες

- Σταθερές και υψηλές αποδόσεις, ακόμη και σε συνθήκες στρες
- Υψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (OR7, A-G)
- Ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας
- Καλή γενετική αντοχή στον περονόσπορο
- Εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες





Χαρακτηριστικά φυτού

- Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
- Αρχική ανάπτυξη: Εξαιρετική
- Ύψος φυτού: Μεσαίο
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Εξαιρετική

*Αυτό το υβρίδιο ηλιάνθου είναι ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία tribenuron methyl εγκεκριμένα στην καλλιέργεια του ηλίανθου. Ακουλουθήστε τις τεχνικές συστάσεις που δίνονται από τον παρασκευαστή του ζιζανιοκτόνου.

Περιγραφή Υβριδίου ES Averon SU



Ανθεκτικότητα στην οροβάγχη A ⟶ G

Χαρακτηριστικά φυτού	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Ωρίμανση	■	■	■	■	■				
Αρχική ανάπτυξη	■	■	■	■	■	■			
Ανθοφορία	■	■	■	■	■				
Ύψος φυτού	■	■	■						
Αντοχή στο πλάγισμα	■	■	■	■	■	■	■	■	
Περιεκτικότητα σε λάδι	■	■	■	■	■				

Αντοχή στις ασθένειες	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Βερτισίλλιο	■	■	■	■	■	■			
Φόμοψη	■	■	■	■	■	■	■		
Σκληρωτίνια	■	■	■	■	■	■	■		
Μακροφομίνα	■	■	■	■	■	■	■		
Αλτερνάρια	■	■	■	■	■	■			
Σκωρίαση	■	■	■	■					

Θέση “κεφαλής” Μέση προς κάτω

Διαχείριση καλλιέργειας Εντατική

Συστάσεις

Προτάσεις σποράς (φυτά ανά εκτάριο)

Γόνιμα εδάφη	60 000 – 65 000
Ξηρικά / ελαφρά εδάφη	55 000 – 60 000



Αγρονομικά χαρακτηριστικά των υβριδίων InSun®

	InSun 222 CLP	InSun 200 HO CLP	DRACARIS CLP	COLORIS CL	ES Averon SU
Αρχική ανάπτυξη	Γρήγορη	Γρήγορη	Γρήγορη	Γρήγορη	Γρήγορη
Πρωιμότητα	Μεσοπρώιμο	Μεσοπρώιμο	Πρώιμο	Μεσοπρώιμο	Μεσοπρώιμο
Περιεκτικότητα σε λάδι	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Κανονική
Ύψος	Μεσαίο	Μεσαίο-Ψηλό	Μεσαίο	Μεσαίο	Μεσαίο
Αντοχή στο πλάγιασμα	Άριστη	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή
Αντοχή σε συνθήκες στρες	9	9	9	9	9
Αντοχή στην οροβάγχη	A-G	A-G	A-F	A-G	A-G



Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2024

BASF
We create chemistry

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6860100 Φαξ: 210 6860200
www.agro.basf.gr

BASFAgriculturalSolutionsGR
basf_agro_GR
Τα Podcasts της BASF